

PDF krav

PDF version Spara PDF:erna med kompatibilitet Acrobat 4 (PDF 1.3)

Fonter Inkludera alla fonterna.
Använd inte "inkludera delmängder"
Använd rätt fonter för t.ex italic, bold etc (använd inte fontattribut).

Logo Text i loggor ska vektoriseras.

Bilder Hög upplösning (300 dpi) konverteras från RGB till CMYK med FOGRA39
Svart/vita 1 bit bilder ska vara i 600 dpi.
Bilder som innehåller mycket text bör vara i 600 dpi.

Profile CMYK: ISO Coated Fogra 39, CoatedFOGRA39.icc
RGB: AdobeRGB1998.icc

Ej använda objekt Rensa bort dolda objekt, objekt som inte används och objekt som ligger utanför printsidan från PDF:erna.

Färger All vektorgrafik och texter ska ligga i processfärger, CMYK.
Svart text ska enbart bestå av ren svart färg, K.
Bilder som ligger i RGB ska konverteras till CMYK med FOGRA39.

Utskjutning 1 upp
På specialutskjutningar kontakta din projektledare.

Utfall Ark print: 3 mm
Rullprint till kübertering: 0 mm
Rullprint till ark eller stans: 3 mm Kontakta projektledningen om dessa jobb.

Parajett Sverige

Phone: +46 418 545 00
E-mail: prepress@parajett.se
Web: www.parajett.se
Address: Parajett AB
Box 63
261 22 Landskrona

Andvord Norge

Phone: +47 227 26 600
Web: www.andvordgrafisk.no
Address: Andvord Grafisk AS – Oslo
Lunden 25
0598 Oslo

Acrobat Distiller inställningar för att skapa en PDF med CMYK Fogra39

Bilder konverteras från RGB till CMYK med Fogra39.

Kompatibilitet: Acrobat 4 (PDF 1.3).

Joboption: Parajett_PrintVariabel_Fogra39

Exportera till Adobe PDF

Adobe PDF-förinställning: Parajett_PrintVariabel_Fogra39

Standard: Inget Kompatibilitet: Acrobat 4 (PDF 1.3)

Allmänt

Beskrivning: Pdfer till Parajett för print. Konverterar till CMYK med FOGRA39. Skapade PDF-dokument kan öppnas i Acrobat och Adobe Reader 4.0 och senare.

Sidor

Alla

Intervall: 1

Uppslag

Alternativ

Bädda in sidminiatyrbilder Visa PDF efter export

Optimerar för snabb webbvisning Skapa Acrobat-lager

Skapa PDF med märkord

Exportera lager: Synliga och utskrivbara lager

Inkludera

Bokmärken Objekt som inte skrivs ut

Hyperlänkar Stödlinjer och raster som visas

Interaktiva element: Inkludera inte

Spara förinställning... Avbryt Exportera

Exportera till Adobe PDF

Adobe PDF-förinställning: Parajett_PrintVariabel_Fogra39

Standard: Inget Kompatibilitet: Acrobat 4 (PDF 1.3)

Komprimering

Färgbilder

Bikubisk nedinsamling till: 300 pixlar per tum

för bilder över: 300 bildpunkter per tum

Komprimering: Automatisk (JPEG) Rutstorlek: 128

Bildkvalitet: Maximal

Gråtonsbilder

Bikubisk nedinsamling till: 300 bildpunkter per tum

för bilder under: 300 bildpunkter per tum

Komprimering: Automatisk (JPEG) Rutstorlek: 128

Bildkvalitet: Maximal

Monokroma bilder

Bikubisk nedinsamling till: 2400 pixlar per tum

för bilder över: 3600 bildpunkter per tum

Komprimering: CCITT Grupp 4

Komprimera text och teckningar Beskär bilddata utanför ramgränser

Spara förinställning... Avbryt Exportera

Exportera till Adobe PDF

Adobe PDF-förinställning: Parajett_PrintVariabel_Fogra39

Standard: Inget Kompatibilitet: Acrobat 4 (PDF 1.3)

Märken och utfall

Märken

Alla skrivmärken Typ: Standard

Skärmärken Bredd: 0,25 pkt

Utfallsmärken Förskjutning: 2,117 mm

Passmärken

Färgkartor

Sidinformation

Utfall och instruktionsmarginal

Använd dokumentutfallsinställningar

Utfall:

Överkant: 0 mm Väster: 0 mm

Underkant: 0 mm Höger: 0 mm

Inkludera instruktionsmarginal

Spara förinställning... Avbryt Exportera

Exportera till Adobe PDF

Adobe PDF-förinställning: Parajett_PrintVariabel_Fogra39

Standard: Inget Kompatibilitet: Acrobat 4 (PDF 1.3)

Utdata

Färg

Färgkonvertering: Konvertera till mål (bevara värden)

Mål: Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)

Regel för inkludera profil: Inkludera inte profiler

Simulera övertryck Tryckfärgshanteraren...

PDF/X

Profilnamn för utdatametod: E/T

Utdataavvikorsnamn: E/T

Identifierare för utdataavvikor: E/T

Registrernamn: E/T

Beskrivning

Om du vill visa en beskrivning placerar du pekaren över en rubrik.

Spara förinställning... Avbryt Exportera

Exportera till Adobe PDF

Adobe PDF-förinställning: Parajett_PrintVariabel_Fogra39

Standard: Inget Kompatibilitet: Acrobat 4 (PDF 1.3)

Avancerat

Teckensnitt

Skapa delmängd av teckensnitt när andelen tecken är mindre än: 1 %

Alla teckensnitt med rätt inbäddningsbitar kommer att bäddas in.

OPI

uteslut för OPI: EPS PDF Punkttuppyggda bilder

Förenkling

Förinställning: [Hög upplösning]

Ignorera uppslagsådsättningar

JDF (Job Definition Format)

Skapa JDF-fil med Acrobat

För att detta ska fungera måste Adobe Acrobat 7.0 Professional eller senare vara installerat. Om du markerar det här alternativet avmarkeras alternativet 'Uppslag' i panelen Allmänt automatiskt.

Spara förinställning... Avbryt Exportera

Exportera till Adobe PDF

Adobe PDF-förinställning: Parajett_PrintVariabel_Fogra39

Standard: Inget Kompatibilitet: Acrobat 4 (PDF 1.3)

Skydd

Krypteringsnivå: Låg (40-bitars RC4) – kompatibel med Acrobat 3 och senare

Lösenord när dokument öppnas

Lösenord krävs för att öppna dokumentet

Lösenord för att öppna dokumentet:

Behörigheter

Använd ett lösenord till att begränsa utskrift, redigering och andra uppgifter

Lösenord för behörigheter:

Det här lösenordet krävs för att öppna dokumentet i program med PDF-redigeringsfunktioner.

Tillåtna utskrifter: Hög upplösning

Tillåtna ändringar: Alla utom hämtade sidor

Aktivera kopiering av innehåll samt åtkomst för synskadade

Spara förinställning... Avbryt Exportera

Joboption till Acrobat Distiller

Kan laddas ner från: <http://www.parajett.se/material-till-oss.php>

Parajett_PrintVariabel

